




Metalldrehbank

MDB-250VS2

Art. Nr. 659239 Kat: 27221.01.000



Schnellübersicht:

- inkl. Schnellwechselhalter Typ AA mit 4 Stahlhalter
- Reitstockarretierung mittels Exzenter
- 2-stufiges Getriebe, Rechts- / Linkslauf
- stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- Bürstenloser Motor
- Spänewanne
- Dreibackenfutter
- **inkl. Vorbereitung zur einfachen Montage einer DRO-Anzeige**

Option:
DRO-Anzeige für X/Y Achsen



Technische Daten:



Jahre

Motorleistung	1.1 kW
Motorspannung	230 Volt
Spitzenhöhe	125 mm
Spitzenweite	550 mm
Drehdurchmesser über Bett	250 mm
Drehdurchmesser über Schlitten	150 mm
Bettbreite	135 mm
Bettlänge	845 mm
Spindelkonus	MK4
Spindelbohrung Ø	26 mm

Geschwindigkeitsstufen	2 - stufenlos
Drehzahlen	50-1125 / 100-2250 / min⁻¹
Bereich Gewindesteigung metrisch	0.2- 3.5 mm / Umdrehung / 18 Steigungen
Bereich Gewindesteigung Zoll	8- 56TPI / Umdrehung / 21 Steigungen
Längsvorschub	0.03- 0.32 mm / Umdrehung
Reitstockkonus	MK2
Drehstahlmass max.	16 mm
Dreibackenfutter - Ø	125 mm
Abmessung	1100 x 570 x 570 mm
Gewicht	143 kg









Jahre

Lieferumfang:

- Betriebsanleitung D / F
- Zubehör-Set (Zahnräder, etc. im Koffer)
- Spänewanne, Schnellwechselstahlhalter inkl. 3 Wechselhalter



Passendes Zubehör:

<p>Art. Nr. 718134 - Kat. 27222.13.000 Digital-Readout-Anzeige zur Anzeige von X- und Y-Achse Zur einfachen Montage, mittels vorbereiteten Anschlüssen und Verkabelung Zu MDB-210V2, MDB-250VS2</p>	
<p>Art. Nr. 659435 - Kat. 27221.60.000 Standfuss / Unterschrank Abm. 780x1000x380 mm HxBxT Zu MDB-250VS2</p>	
<p>Art. Nr. 659246 - Kat. 27210.60.000 Mitlaufende Zentrierspitze MK2 Zu MDB-180V2, MDB-210V2, MDB-250VS2</p>	
<p>Art. Nr. 679410 - Kat. 27221.01.250VS2_A Mitlaufende Lünette Zu MDB-250VS2</p>	
<p>Art. Nr. 679407- Kat. 27221.01.250VS2_B Feststehende Lünette Zu MDB-250VS2</p>	
<p>Art. Nr. 679402 - Kat. 27221.01.250VS2-C Planscheibe 240mm Zu MDB-250VS2</p>	

Art. Nr. **679194** - Kat. 27221.01.250VS2-D
Futterflansch Ø 125mm zu 4-Backenfutter Art. 679190
Zu MDB-250VS2



Art. Nr. **679190** - Kat. 27221.01.250VS2
4 – Backenfutter 125mm
Zu MDB-250VS2



Art. Nr. **679199** - Kat. 27221.01.999
Spannzangenaufnahme ER32-95/125 MK4
Zu MDB-250VS2



Art. Nr. **659429** - Kat. 27010.81.000
Spannzangensatz ER32, Größen - 6/8/10/12/16/20 mm
Zu MDB-250VS2



Art. Nr. **659190** - Kat. 27010.92.000
Kegeldorn MK 2 / B 18
Zu MDB-180V2+MDB-210V2+MDB-250VS2



Art. Nr. **659265** - Kat. 27010.85.000
Präzisions Schnellspannfutter, 3-16mm, B18
Zu MDB-180V2+MDB-210V2+MDB-250VS2



Art. Nr. **659154** - Kat. 27210.54.000
Drehstahl-Satz 7-tlg. mit Hartmetall-Wendeplatten TiN, Schaft 12x12 mm
Zu MDB-210V2+MDB -250VS2



Art.Nr. **659155** - Kat. 27220.52.000
Drehstahl-Satz 7-tlg. mit Hartmetall-Wendeplatten TiN, Schaft 16x16 mm
Zu MDB-250VS2



Art. Nr. **659183** - Kat. 27210.52.000
Innendrehstahl-Satz 95°, 3-tlg. mit Wendeplatten, Grösse 8 / 10 / 12mm
Zu MDB-180V2+MDB-210V2+MDB-250VS2

